

## **DecisionAdvisor Release Notes 6.4**

MobileID

PBroker AG  
Nussbaumstrasse 21  
3000 Bern 22  
T +41 31 724 12 12  
F +41 31 721 08 20

Version 1.00  
Bern, 23. März 2016

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Releasewechsel</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Instanzen</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Anforderungen an Browser</b> .....	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Release Notes 6.4 MobileID</b> .....	<b>4</b>
	5.1 Authentifizierung mit der MobileID.....	4
	5.2 Projektjournal .....	5
	5.3 Eingabetermin.....	6
	5.3.1 Eingabetermin löschen .....	6
	5.3.2 Eingabetermin kopieren.....	7
	5.4 Import-Excelfragenkatalog.....	8
<b>6</b>	<b>Support</b> .....	<b>8</b>

## 1 Einleitung

Das vorliegende Dokument beschreibt das System DecisionAdvisor zum Zeitpunkt der Installation des Releases 6.4. Es werden nicht alle Menüs und Funktionen beschrieben, sondern primär die Änderungen und Erweiterungen gegenüber dem Release 6.3.

## 2 Releasewechsel

Der Kunde setzt momentan die Version 6.3 oder tiefer zur Abwicklung seiner Ausschreibungen ein. Die wichtigsten Änderungen im Release 6.4:

- Authentifizierung per MobileID
- Projektjournal, welches sämtliche Phasenwechsel historisiert
- Fix Excel-Import: Der Excel-Import kann nun auch getätigt werden, nach dem die Phase Antworten geschlossen wurde.

Die Authentifizierung mit der MobileID fügt eine weitere Sicherheitskomponente ein. Mit dem Projektjournal können sämtliche Phasenwechsel nachvollzogen werden, was zu einer weiteren Erhöhung der Ausschreibungstransparenz beiträgt.

## 3 Instanzen

Der neue Release vom DecisionAdvisor betrifft folgende URLs:

<b>Test</b>	test.decisionadvisor.ch / gemäss interner URL
<b>Produktiv</b>	decisionadvisor.ch / gemäss interner URL

Div. kundenspezifische Installationen (SaaS oder Inhouse)

## 4 Anforderungen an Browser

Der DecisionAdvisor unterstützt den Internet Explorer 7 oder höher, Firefox, Google Chrome und Safari.

## 5 Release Notes 6.4 MobileID

Im Release 6.4 wurden die nachfolgenden Änderungen implementiert.

### 5.1 Authentifizierung mit der MobileID

Mit dem Release 6.4 ist die MobileID der Swisscom Schweiz AG als Login bzw. Authentifizierungsmöglichkeit für die User des DecisionAdvisor eingeführt worden.


Benutzer bearbeiten		Speichern	Abbrechen
Benutzername:	benutzer01 *		
Name:	Max *		
Vorname:	Muster *		
Abteilung:	MobileID		
Passwort:	..... *		
Passwort wiederholen:	..... *		
E-Mail:	mail@provider.ch *		
Mobiltelefon (Mobile ID):	000 000 00 00		
Sprache:	Deutsch (Schweiz) *		
Benutzergruppen:	<input type="checkbox"/> administrator <input type="checkbox"/> departmentadministrator <input type="checkbox"/> konzernadministrator <input type="checkbox"/> Lieferanten <input type="checkbox"/> Owner (Eink. Test Fx) <input checked="" type="checkbox"/> user <input type="checkbox"/> user erfassen		

Wenn ein Kunde die MobileID als Authentifizierungsmöglichkeit wählt, kann er diese per Bestellung bei der PBroker AG anfordern. Die MobileID wird in der Abteilung des Mandanten aktiviert. Anschließend können bei sämtlichen Usern der Abteilung die Mobiltelefonnummern der MobileID fähigen SIM-Karte hinterlegt werden.

Ist in der Abteilung das Feature MobileID nicht aktiviert, so wird das Feld für die Eingabe des Mobiltelefons in der Userbearbeitungsmaske ausgeblendet.

Das Login erfolgt normal mit Benutzername und Passwort. Wenn der User nun auf „Anmelden“ klickt, erscheint ein Fenster, welches den User auffordert den Instruktionen auf dem Mobiltelefon zu folgen.

Nach erfolgreicher Eingabe des MobileID Codes, wird der User auf die Startseite des DecisionAdvisors weitergeleitet.



## Felderliste

Bezeichnung	Art	Inhalt/Beschreibung
Telefonnummer (MobileID)	Textfeld	Dieses Textfeld erscheint bei der Usererfassung, wenn beim entsprechenden Mandanten die Option der Authentifizierung mit der MobileID freigeschalten wurde.

## 5.2 Projektjournal

Das Projektjournal ist im Menu „Ausschreibungen – Projekteigenschaften“ im Register „Projektjournal“ untergebracht. In diesem Register wird in einer tabellarischen Darstellung dem User gezeigt, wann welche Phase geöffnet bzw. geschlossen wurde, sowie von welchem User die Manipulation vorgenommen wurde. Die Zeilen werden wie folgt eingefärbt: Gelb für „Phase geöffnet“, Grün für „Phase geschlossen“, sowie Grau für „Phase zu eröffnen“.

**DecisionAdvisor**

**DecisionAdvisor Demo-Projekt**

Projektjournal


Datum	Benutzer	Ausschreibung	Antworten	Externer Zugriff	Bewertung	Konsolidierung	Auswertung
07.10.2015 08:43	administrator	Beendet	Beendet	Beendet	Beendet	Beendet	In Bearbeitung
07.10.2015 08:43	administrator	In Bearbeitung	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen
07.10.2015 08:44	administrator	Beendet	Beendet	Beendet	Beendet	In Bearbeitung	Zu Eröffnen
07.10.2015 08:46	administrator	Beendet	Beendet	Beendet	In Bearbeitung	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen
07.10.2015 09:10	administrator	In Bearbeitung	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen
07.10.2015 09:16	administrator	Beendet	Beendet	Beendet	In Bearbeitung	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen
07.10.2015 09:23	administrator	Beendet	Beendet	Beendet	Beendet	In Bearbeitung	Zu Eröffnen
07.10.2015 09:27	administrator	Beendet	Beendet	Beendet	In Bearbeitung	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen
07.10.2015 09:27	administrator	Beendet	Beendet	Beendet	Beendet	In Bearbeitung	Zu Eröffnen
07.10.2015 09:29	administrator	Beendet	Beendet	Beendet	In Bearbeitung	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen
07.10.2015 09:29	administrator	Beendet	Beendet	Beendet	Beendet	In Bearbeitung	Zu Eröffnen
20.10.2015 23:23	administrator	Beendet	Beendet	Beendet	In Bearbeitung	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen
24.11.2015 08:46	administrator	Beendet	Beendet	Beendet	Beendet	In Bearbeitung	Zu Eröffnen
19.01.2016 22:14	administrator	Beendet	Beendet	Beendet	In Bearbeitung	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen
19.01.2016 22:20	administrator	Beendet	Beendet	Beendet	Beendet	In Bearbeitung	Zu Eröffnen
20.01.2016 15:05	administrator	In Bearbeitung	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen
20.01.2016 15:15	\$SYSTEM	In Bearbeitung	Beendet	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen
20.01.2016 15:15	\$SYSTEM	In Bearbeitung	Beendet	Beendet	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen
21.01.2016 15:35	administrator	In Bearbeitung	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen
03.03.2016 16:50	administrator	Beendet	Beendet	Beendet	Beendet	In Bearbeitung	Zu Eröffnen
04.03.2016 08:36	administrator	In Bearbeitung	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen
04.03.2016 08:36	administrator	Beendet	Beendet	Beendet	Beendet	In Bearbeitung	Zu Eröffnen
04.03.2016 08:36	administrator	Beendet	Beendet	Beendet	In Bearbeitung	Zu Eröffnen	Zu Eröffnen
04.03.2016 08:37	administrator	Beendet	Beendet	Beendet	Beendet	In Bearbeitung	Zu Eröffnen
04.03.2016 08:38	administrator	Beendet	Beendet	Beendet	Beendet	Beendet	In Bearbeitung

## Felderliste

Bezeichnung	Art	Inhalt/Beschreibung
Datum	Datum	Zeigt den Zeitpunkt der Phasenmanipulation an.
Benutzer	Text	Zeigt an, von welchem DecisionAdvisor User die Phasenmanipulation vorgenommen wurde.
Phase	Text	Zeigt den Status an, welchen die verschiedenen Phasen zum Zeitpunkt der Manipulation hatten.

## 5.3 Eingabetermin

### 5.3.1 Eingabetermin löschen

In den Projekteigenschaften, im Terminplan, oder im Projektstatus kann ein eingegebenes Eingabedatum mittels  gelöscht werden. Wenn ein Eingabetermin eingegeben wurde, während die Checkbox „Eingabetermin kopieren“ aktiviert war, so ist der Eingabetermin auch nach dem Löschen in den Projekteigenschaften, in der Phasensteuerung weiter im „bis“-Feld eingetragen. Dieser kann dort bei Bedarf manuell gelöscht werden.

Projektdetails **Ausschreibung** Antworten Bewertung Konsolidierung Auswertung

Projekteigenschaften

Projekt Einstellungen Ausschreibungsunterlagen Terminplan Terminplan Journal

**Projekteigenschaften** Speichern Abbrechen

Projekttyp: Projekt

Projektname: DecisionAdvisor Demo-Projekt \*

Art der Eingabe: Online \*

Link zum Projekt: <https://decisionadvisor.ch/beta/login.do?code=58BeAyy5xovNuHKaFBrewxVknbuXKdZc9cFY9txyc4%3D>

Art der Authentifizierung für die Lieferanten:  SMS  E-Mail  Anbieter kann frei wählen

**Bewertungsskala**

Bewertungsmethode: Punkte absolut \* Art: top-down \*

Punkte maximal: 10000

Minimal: 0.0 Maximal: 3.0

Dezimalstellen: 1 Dez.Mittelwert: 2

Schritt: 1.0 Einheit:

**weitere Felder**

Auftragsart: Dienstleistung

Auftragswert:



Budget:

WTO:  ja  nein

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Submissions-Nr.:

Beschreibung:

**Eingabetermin:** 26.06.2015 00:00  

Eingabetermin kopieren:

Abteilung: MobileID

Auftraggeber: PBroker AG

Projektleiter: Rolli Samuel

Verantwortlicher technisch: Hans Muster

Verantwortlicher administrativ: Peter Schmidt

### 5.3.2 Eingabetermin kopieren

Mit dem Release 6.4 ist es möglich, dass im Feld „Eingabetermin“ in den „Projekteigenschaften“ ein Datum angegeben kann, welches sich jedoch nicht auf die Phasensteuerung auswirkt.

Wenn die Checkbox „Eingabetermin kopieren“ nicht aktiviert wird, so wird das Datum im Feld „Eingabetermin“ nicht in das Datumsfeld „bis“ der beiden Phasen „Antworten“ und „Externer Zugriff“ kopiert. Somit kann unabhängig des Eingabetermins die Phasensteuerung genutzt werden. Das Bis-Datum dieser beiden Phasen kann nun individuell angepasst werden.

Ist die Checkbox „Eingabetermin kopieren“ aktiviert, so wird das Datum im Feld „Eingabetermin“ in das Datumsfeld „bis“ der beiden Phasen „Antworten“ und „Externer Zugriff“ kopiert. Das Bis-Datum dieser beiden Phasen kann nun nur über den Eingabetermin gesteuert werden.

Die Checkbox ist per Default in neuen sowie in aktuell bestehenden Projekten aktiviert. Somit gibt es keine Änderungen bezüglich des Verhaltens zum Release 6.3

#### Felderliste

Bezeichnung	Art	Inhalt/Beschreibung
Eingabetermin	Datum	Hier kann der gewünschte Eingabetermin sowie ein genauer Zeitpunkt (in 15 Minuten Abständen) angegeben werden.
Eingabetermin kopieren	Checkbox	<p>Ist diese Checkbox aktiviert, so wird das Datum sowie der Zeitpunkt des Feldes „Eingabetermin“ in das Feld „bis“ der Phasensteuerung der beiden Phasen „Antworten“ und „Externer Zugriff“ übernommen. Es können keine individuellen Einstellungen an den Feldern „bis“ der beiden Phasen „Antworten“ und „Externer Zugriff“ vorgenommen werden. Anpassungen sind lediglich über das Feld „Eingabetermin“ möglich.</p> <p>Ist diese Checkbox nicht aktiviert, so haben das Datum sowie der Zeitpunkt im Feld „Eingabetermin“ keine weiteren Auswirkungen. Das Bis-Datum der beiden Phasen „Antworten“ und „Externer Zugriff“ kann individuell in der Phasensteuerung eingestellt sowie bei Bedarf gelöscht werden.</p>

## 5.4 Import-Excelfragenkatalog

Mit dem Release 6.3 wurde die Phasensteuerung implementiert. Wenn jedoch per Excel ausgeschrieben wird und in den Projekteigenschaften oder Terminplaner einen Eingabetermin eingegeben hat, so werden bei Erreichen dieses Datum die Phasen „Antworten“ sowie „Externer Zugriff“ geschlossen. Somit kann der Excel-Fragenkatalog nicht mehr importiert werden, ohne den Status der Phase „Antworten“ wieder auf „in Bearbeitung“ zu setzen.


Mit dem Release 6.4 wird das Menu „Import Fragenkatalog“ weiter verfügbar sein, auch wenn die Phase „Antworten“ bereits geschlossen („Beendet“) ist. Sobald aber die Phase Bewertung auf „in Bearbeitung“ gestellt wird, ist das Menu „Import Fragenkatalog“ nicht länger verfügbar und ausgegraut.

Somit ist für User, welche die Excel-Import Funktion des DecisionAdvisors im Zusammenspiel mit der Phasensteuerung nutzen ein Import nach geschlossener Antwortphase möglich. Das Eingabedatum kann somit weiterhin in mögliche Formulare übernommen werden.

## 6 Support

Für den Kunden steht für alle Wartungs- und Supportleistungen ein „Single Point of Contact“ (SPOC) zur Verfügung. Die zeitliche Besetzung des SPOC ist im Regelfall während den offiziellen Bürozeiten.

Der SPOC hat einen direkten Zugriff auf das Software Engineering. Je nach Fehlerfall können verschiedene Eskalationsszenarien abgerufen werden.



Bei auftretenden Problemen sind folgende Anlaufstellen vorhanden:

Anwender	Anlaufstelle
DecisionAdvisor Anwender	Gemäss internem Prozess; ansonsten Applikationsmanagement
Applikationsmanagement	Helpdesk PBroker Tel Bern: +41 31 724 12 12 E-Mail: <a href="mailto:support@pbroker.ch">support@pbroker.ch</a>

Für weitere Informationen bezüglich der MobileID verweisen wir Sie gerne auf die [Homepage](#) der Swisscom Schweiz AG.